

Clôture Ht 2m + haie



BÂTIMENT B - Extérieur


(compris placards)

87,1 m²188,6 m²



PLAN DE RESERVATION

10/09/2024

Ces modifications sont susceptibles d'être apportées, en ce plan, en fonction des besoins techniques, de la réalisation tant en ce qui concerne les dimensions, l'ordre de l'équipement. Les surfaces sont approximatives. Les rebords, les soffites, faux-plafonds, équipements sanitaires ainsi que le calepasse et dimensions des carrelages sont figurés à titre indicatif, et peuvent subir des modifications pour impératif technique. Les appareils ménagers ne sont pas fournis. Les volets roulants seront prévus conformément à la notice de vente. Les coffres de volet roulant ne sont pas représentés et seront débordants à l'intérieur du coffre. Les hauteurs des volets seront de 1,50 mètre, 1,80 mètre, 2,00 mètre, 2,20 mètre, 2,50 mètre, 3,00 mètre, 3,50 mètre, 4,00 mètre, 4,50 mètre, 5,00 mètre, 5,50 mètre, 6,00 mètre, 6,50 mètre, 7,00 mètre, 7,50 mètre, 8,00 mètre, 8,50 mètre, 9,00 mètre, 9,50 mètre, 10,00 mètre, 10,50 mètre, 11,00 mètre, 11,50 mètre, 12,00 mètre, 12,50 mètre, 13,00 mètre, 13,50 mètre, 14,00 mètre, 14,50 mètre, 15,00 mètre, 15,50 mètre, 16,00 mètre, 16,50 mètre, 17,00 mètre, 17,50 mètre, 18,00 mètre, 18,50 mètre, 19,00 mètre, 19,50 mètre, 20,00 mètre, 20,50 mètre, 21,00 mètre, 21,50 mètre, 22,00 mètre, 22,50 mètre, 23,00 mètre, 23,50 mètre, 24,00 mètre, 24,50 mètre, 25,00 mètre, 25,50 mètre, 26,00 mètre, 26,50 mètre, 27,00 mètre, 27,50 mètre, 28,00 mètre, 28,50 mètre, 29,00 mètre, 29,50 mètre, 30,00 mètre, 30,50 mètre, 31,00 mètre, 31,50 mètre, 32,00 mètre, 32,50 mètre, 33,00 mètre, 33,50 mètre, 34,00 mètre, 34,50 mètre, 35,00 mètre, 35,50 mètre, 36,00 mètre, 36,50 mètre, 37,00 mètre, 37,50 mètre, 38,00 mètre, 38,50 mètre, 39,00 mètre, 39,50 mètre, 40,00 mètre, 40,50 mètre, 41,00 mètre, 41,50 mètre, 42,00 mètre, 42,50 mètre, 43,00 mètre, 43,50 mètre, 44,00 mètre, 44,50 mètre, 45,00 mètre, 45,50 mètre, 46,00 mètre, 46,50 mètre, 47,00 mètre, 47,50 mètre, 48,00 mètre, 48,50 mètre, 49,00 mètre, 49,50 mètre, 50,00 mètre, 50,50 mètre, 51,00 mètre, 51,50 mètre, 52,00 mètre, 52,50 mètre, 53,00 mètre, 53,50 mètre, 54,00 mètre, 54,50 mètre, 55,00 mètre, 55,50 mètre, 56,00 mètre, 56,50 mètre, 57,00 mètre, 57,50 mètre, 58,00 mètre, 58,50 mètre, 59,00 mètre, 59,50 mètre, 60,00 mètre, 60,50 mètre, 61,00 mètre, 61,50 mètre, 62,00 mètre, 62,50 mètre, 63,00 mètre, 63,50 mètre, 64,00 mètre, 64,50 mètre, 65,00 mètre, 65,50 mètre, 66,00 mètre, 66,50 mètre, 67,00 mètre, 67,50 mètre, 68,00 mètre, 68,50 mètre, 69,00 mètre, 69,50 mètre, 70,00 mètre, 70,50 mètre, 71,00 mètre, 71,50 mètre, 72,00 mètre, 72,50 mètre, 73,00 mètre, 73,50 mètre, 74,00 mètre, 74,50 mètre, 75,00 mètre, 75,50 mètre, 76,00 mètre, 76,50 mètre, 77,00 mètre, 77,50 mètre, 78,00 mètre, 78,50 mètre, 79,00 mètre, 79,50 mètre, 80,00 mètre, 80,50 mètre, 81,00 mètre, 81,50 mètre, 82,00 mètre, 82,50 mètre, 83,00 mètre, 83,50 mètre, 84,00 mètre, 84,50 mètre, 85,00 mètre, 85,50 mètre, 86,00 mètre, 86,50 mètre, 87,00 mètre, 87,50 mètre, 88,00 mètre, 88,50 mètre, 89,00 mètre, 89,50 mètre, 90,00 mètre, 90,50 mètre, 91,00 mètre, 91,50 mètre, 92,00 mètre, 92,50 mètre, 93,00 mètre, 93,50 mètre, 94,00 mètre, 94,50 mètre, 95,00 mètre, 95,50 mètre, 96,00 mètre, 96,50 mètre, 97,00 mètre, 97,50 mètre, 98,00 mètre, 98,50 mètre, 99,00 mètre, 99,50 mètre, 100,00 mètre, 100,50 mètre, 101,00 mètre, 101,50 mètre, 102,00 mètre, 102,50 mètre, 103,00 mètre, 103,50 mètre, 104,00 mètre, 104,50 mètre, 105,00 mètre, 105,50 mètre, 106,00 mètre, 106,50 mètre, 107,00 mètre, 107,50 mètre, 108,00 mètre, 108,50 mètre, 109,00 mètre, 109,50 mètre, 110,00 mètre, 110,50 mètre, 111,00 mètre, 111,50 mètre, 112,00 mètre, 112,50 mètre, 113,00 mètre, 113,50 mètre, 114,00 mètre, 114,50 mètre, 115,00 mètre, 115,50 mètre, 116,00 mètre, 116,50 mètre, 117,00 mètre, 117,50 mètre, 118,00 mètre, 118,50 mètre, 119,00 mètre, 119,50 mètre, 120,00 mètre, 120,50 mètre, 121,00 mètre, 121,50 mètre, 122,00 mètre, 122,50 mètre, 123,00 mètre, 123,50 mètre, 124,00 mètre, 124,50 mètre, 125,00 mètre, 125,50 mètre, 126,00 mètre, 126,50 mètre, 127,00 mètre, 127,50 mètre, 128,00 mètre, 128,50 mètre, 129,00 mètre, 129,50 mètre, 130,00 mètre, 130,50 mètre, 131,00 mètre, 131,50 mètre, 132,00 mètre, 132,50 mètre, 133,00 mètre, 133,50 mètre, 134,00 mètre, 134,50 mètre, 135,00 mètre, 135,50 mètre, 136,00 mètre, 136,50 mètre, 137,00 mètre, 137,50 mètre, 138,00 mètre, 138,50 mètre, 139,00 mètre, 139,50 mètre, 140,00 mètre, 140,50 mètre, 141,00 mètre, 141,50 mètre, 142,00 mètre, 142,50 mètre, 143,00 mètre, 143,50 mètre, 144,00 mètre, 144,50 mètre, 145,00 mètre, 145,50 mètre, 146,00 mètre, 146,50 mètre, 147,00 mètre, 147,50 mètre, 148,00 mètre, 148,50 mètre, 149,00 mètre, 149,50 mètre, 150,00 mètre, 150,50 mètre, 151,00 mètre, 151,50 mètre, 152,00 mètre, 152,50 mètre, 153,00 mètre, 153,50 mètre, 154,00 mètre, 154,50 mètre, 155,00 mètre, 155,50 mètre, 156,00 mètre, 156,50 mètre, 157,00 mètre, 157,50 mètre, 158,00 mètre, 158,50 mètre, 159,00 mètre, 159,50 mètre, 160,00 mètre, 160,50 mètre, 161,00 mètre, 161,50 mètre, 162,00 mètre, 162,50 mètre, 163,00 mètre, 163,50 mètre, 164,00 mètre, 164,50 mètre, 165,00 mètre, 165,50 mètre, 166,00 mètre, 166,50 mètre, 167,00 mètre, 167,50 mètre, 168,00 mètre, 168,50 mètre, 169,00 mètre, 169,50 mètre, 170,00 mètre, 170,50 mètre, 171,00 mètre, 171,50 mètre, 172,00 mètre, 172,50 mètre, 173,00 mètre, 173,50 mètre, 174,00 mètre, 174,50 mètre, 175,00 mètre, 175,50 mètre, 176,00 mètre, 176,50 mètre, 177,00 mètre, 177,50 mètre, 178,00 mètre, 178,50 mètre, 179,00 mètre, 179,50 mètre, 180,00 mètre, 180,50 mètre, 181,00 mètre, 181,50 mètre, 182,00 mètre, 182,50 mètre, 183,00 mètre, 183,50 mètre, 184,00 mètre, 184,50 mètre, 185,00 mètre, 185,50 mètre, 186,00 mètre, 186,50 mètre, 187,00 mètre, 187,50 mètre, 188,00 mètre, 188,50 mètre, 189,00 mètre, 189,50 mètre, 190,00 mètre, 190,50 mètre, 191,00 mètre, 191,50 mètre, 192,00 mètre, 192,50 mètre, 193,00 mètre, 193,50 mètre, 194,00 mètre, 194,50 mètre, 195,00 mètre, 195,50 mètre, 196,00 mètre, 196,50 mètre, 197,00 mètre, 197,50 mètre, 198,00 mètre, 198,50 mètre, 199,00 mètre, 199,50 mètre, 200,00 mètre, 200,50 mètre, 201,00 mètre, 201,50 mètre, 202,00 mètre, 202,50 mètre, 203,00 mètre, 203,50 mètre, 204,00 mètre, 204,50 mètre, 205,00 mètre, 205,50 mètre, 206,00 mètre, 206,50 mètre, 207,00 mètre, 207,50 mètre, 208,00 mètre, 208,50



Domaine du Ruisseau AUDENGE



22 Rue des Huttiers
33980 AUDENGE
Maison 4 PIÈCES
Lot n° B007


BÂTIMENT B - Rez de chaussée TABLEAU DES SURFACES (compris placards)

REZ DE CHAUSSEÉ	
ENTRÉE	5,0
SÉJOUR/CUISINE	33,1
CHAMBRE 1	11,6
SDE / WC	4,7
RGT	0,8
1er ÉTAGE	
DGT	3,5
CHAMBRE 2	10,3
CHAMBRE 3	10,0
SDB	5,6
WC	2,5
SURFACE HABITABLE	
	87,1 m ²
SURFACE TOTALE	
	138,6 m ²



LÉGENDE	
PF	Porte-fenêtre
F	Fenêtre
FAV	Fenêtre allège vitrée
VR	Volet roulant
VB	Volet battant
GC	Garde corps
PV	Paré vue
LL	Lave-linge
LV	Lave-vaisselle
CU	Cuisson
R	Réfrigérateur
	Tableau électrique
	Soffites et faux-plafond

PLAN DE RESERVATION	
INDICE :	B
DATE :	10/09/2024

Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques, de la réalisation tant en ce qui concerne les dimensions libres de l'équipement. Les surfaces sont approximatives. Les rebords, soffites, faux-plafonds, équipements sanitaires ainsi que le calepinage et dimensions des carrelages sont figurés à titre indicatif, et peuvent subir des modifications pour impératif technique. Les appareils ménagers ne sont pas fournis. Les volets roulants sont prévus conformément à la notice de vente. Les sorties de volets roulants ne sont pas représentées, et seront débordantes à l'intérieur. La hauteur des murs et des plafonds sera de 2,50 m. Les surfaces pour les terrasses seront de 35cm à partir du sol intérieur. La hauteur entre le jardin et la terrasse pour les pentes 0 et 60cm. Les jardins ne seront pas nécessairement plats et pourront comporter des talus et des pentes.



Domaine du Ruisseau AUDENGE



22 Rue des Huttiers
33980 AUDENGE
Maison 4 PIÈCES
Lot n° B007

BÂTIMENT B - 1er étage TABLEAU DES SURFACES (compris placards)

REZ DE CHAUSSE	
ENTRÉE	5,0
SEJOUR/CUISINE	33,1
CHAMBRE 1	11,6
SDE / WC	4,7
RGT	0,8

1er ÉTAGE

DGT	3,5
CHAMBRE 2	10,3
CHAMBRE 3	10,0
SDB	5,6
WC	2,5

SURFACE HABITABLE 87,1 m²

TERRASSE	6,0
JARDIN	96,5

SURFACE TOTALE 188,6 m²

LEGENDE	
PF	Porte-fenêtre
F	Fenêtre
FAV	Fenêtre allège vitrée
VR	Volet roulant
VB	Volet battant
GC	Garde corps
PV	Paré vue
LL	Lave-linge
LV	Lave-vaisselle
CU	Cuisson
R	Réfrigérateur
	Tableau électrique
	Soffites et faux-plafond

PLAN DE RESERVATION	
INDICE :	B
DATE :	10/09/2024

Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques, de la réalisation tant en ce qui concerne les dimensions libres de l'équipement. Les surfaces sont approximatives. Les rebords, soffites, faux-plafonds, équipements sanitaires ainsi que le calepinage et dimensions des carrelages sont figurés à titre indicatif, et peuvent subir des modifications pour impératif technique. Les appareils ménagers ne sont pas fournis. Les volets roulants seront prévus conformément à la notice de vente. Les sorties de volets roulants ne sont pas représentées, les seront débordants à l'intérieur, la hauteur des volets sera de 1,50 m. Les portes seront équipées de poignées pour une hauteur de 1,50 m à 35 cm à partir du sol intérieur. La hauteur entre le jardin et la terrasse pour une pente de 0 et 60 cm. Les jardins ne seront pas nécessairement plats et pourront comporter des talus et des pentes.



Architectural elevation drawing of a building facade. The drawing shows a steeply pitched roof on the left side, with a central staircase leading up to a second floor. The facade features large windows with dark frames and shutters. The drawing is oriented horizontally, with the roofline on the left and the ground line on the right.

This architectural section drawing illustrates a building's exterior wall and roof structure. The left side shows a vertical wall with horizontal siding. A horizontal line, possibly a window or a structural break, is visible near the top. The roof is depicted with a series of parallel lines, suggesting a gabled or pitched structure. A dashed vertical line runs through the center of the drawing, likely indicating a plane of symmetry or a section cut. The right side shows the interior of the building, with a sloped roofline and a vertical wall. The drawing uses black lines for structural elements and gray shading for solid surfaces.

This architectural section drawing illustrates a building's exterior wall and roof structure. The left side shows a vertical wall with horizontal siding. A horizontal line, possibly a window or a structural break, is visible near the top. The roof is depicted with a series of parallel lines, suggesting a gabled or pitched structure. A dashed vertical line runs through the center of the drawing, likely indicating a plane of symmetry or a section cut. The right side shows the interior of the building, with a sloped roofline and a vertical wall. The drawing uses black lines for structural elements and gray shading for solid surfaces.



Ces modifications sont susceptibles d'être apportées, ce plan en fonction des nécessités techniques, de la réalisation tant en ce qui concerne les dimensions littres de l'équipement. Les surfaces sont approximatives. Les rebords, soffies, faux-plafonds, équipements sanitaires ainsi que le calage et dimensions des cages sont figurés à titre indicatif et peuvent subir des modifications pour impératif technique. Les appareils ménagers ne sont pas fournis. Les volets roulants seront prévus conformément à la notice de vente. Les coffres de volet roulant ne sont pas représentés et seront débordants à l'intérieur du coffre. Les hauteurs des cages sont indiquées en mètres pour une cage pour un mètre, 35cm à partir du sol incluant le jardin et la terrasse pour une cage entre 0 et 60cm. Les jardins ne seront pas nécessairement plats et pourront comporter des talus et des pentes.